



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRY OF AGRICULTURE,
FORESTRY AND FOOD

Zakaj so čebele pomembne



Pomen čebel in drugih opraševalcev
za hrano in kmetijstvo

Ob prvem praznovanju svetovnega dneva čebel

20. maj 2018

Žirovnica, Slovenija



Svetovni dan čebel je priložnost za priznanje vloge čebelarstva, čebel in drugih opraševalcev pri povečevanju zanesljive preskrbe s hrano, izboljšanju prehrane in boju proti lakoti ter zagotavljanju ključnih ekosistemskih storitev kmetijstvu.

José Graziano da Silva
generalni direktor FAO



KLJUČNA DEJSTVA IN ŠTEVILKE

Tri od štirih svetovnih poljščin, iz katerih pridobivamo sadeže ali semena, ki jih ljudje uporabljajo za hrano, so vsaj delno odvisne od opraševalcev.



Povečanje gostote opraševalcev in njihove raznolikosti povečuje donos pridelkov – opraševalci vplivajo na 35 odstotkov svetovnih kmetijskih zemljišč in podpirajo pridelavo 87 vodilnih svetovnih poljščin, namenjenih za prehrano.



Prehrambeni pridelki, odvisni od opraševalcev, prispevajo k zdravemu prehranjevanju in hrani.



Opraševalci so ogroženi – trajnostno kmetijstvo lahko zmanjša ogroženost opraševalcev, tako da pomaga pri diverzifikaciji kmetijske krajine in pri pridelavi uporablja ekološke postopke.



Varovanje čebel varuje biotsko raznovrstnost: velika večina opraševalcev je divjih, vključno z več kot 20.000 vrstami čebel.



Organizacija ZN za prehrano (FAO) igra vodilno vlogo pri spodbujanju in koordiniranju mednarodne pobude za zaščito opraševalcev.





MAJCENE ČUDEŽNE DELAVKE

Za življenje na našem planetu je opravevanje ključnega pomena. Čebele in drugi opravevalci so na milijone let lepo živeli in zagotavljali preskrbo s prehrano ter ohranjali biotsko raznovrstnost in živahen ekosistem za rastline, ljudi pa tudi čebele.

Opravevalci so bistveni za pridelavo mnoge, z mikrohranili bogatega sadja, zelenjave, oreškov, semen in olj za prehrano. Pravzaprav je skoraj 75 odstotkov svetovnih poljščin, ki nam dajejo

sadeže in semena za prehrano človeka, za trajno pridelavo, donos in kakovost vsaj delno odvisnih od opravevalcev. Za raznovrstnost razpoložljive hrane so v veliki meri zaslužni živalski opravevalci, zaskrbljujoče pa je, da se v številnih regijah pri opravevanju kaže trend upadanja.

V preteklosti je to nalogo brez posebnih stroškov opravljala narava. A ko so polja postajala večja, so se spremenile tudi kmetijske prakse in se

osredotočile na ožji seznam poljščin ter večjo uporabo pesticidov. Vedno več dokazov kaže na te dejavnike kot na vzroke za potencialno resen upad populacij opravevalcev. Zelo verjetno je, da bo ta upad vplival na pridelavo in stroške pri poljščinah, bogatih z vitamini, kot sta sadje in zelenjava, kar bo vodilo do vedno manj uravnotežene prehrane in zdravstvenih težav, kot so podhranjenost in nenalezljive bolezni.

PTICE, ČEBELE, NETOPIRJI IN DRUGO

Kateri so torej divji opravevalci? Vsi vemo za čebele. Na svetu obstaja okrog 20.000 vrst divjih čebel, ki opravevajo rastline, morda pa vas bo presenetilo, da rastline opravevajo tudi večje, muhe, ose, hrošči in metulji ter nekatere druge živali. Opravevalci vretenčarji vključujejo netopirje, neleteče sesalce, vključno z več vrstami opic, glodavce, lemurge, drevesne veverice, olingoje in kinkajouve ter ptice, kot so kolibrije, medosesi, pitpiti in nekatere vrste papig.

Obilica in raznovrstnost opravevalcev pomenita trajno zagotavljanje opravevanja več vrstam rastlin in vodita k boljši hrani.

Ohranjanje in povečevanje donosov vrtnin zaradi razvoja kmetijstva je pomembno za zdravje, prehrano, preskrbo s hrano in boljše dohodke malih kmetov, vendar je videti, da je postopek zagotavljanja učinkovitih opravevalcev, ki bodo »skrbeli« za kmetijska zemljišča, težko načrtovati, hkrati pa se ponovno prebujajo zanimanje za pomoč naravi pri zagotavljanju opravevanja s praksami, ki podpirajo divje opravevalce.



OPRAŠEVANJE:

NEVIDNO OČEM, VENDAR PRINAŠA ODLIČNE DONOSE V KMETIJSTVU

Opraševanje največ prispeva h kmetijskim donosom po celem svetu, veliko več kot katera koli druga praksa kmetijskega upravljanja. Čebele in drugi opraševalci torej pomembno prispevajo h kmetijstvu. Opraševalci vplivajo na 35 odstotkov svetovnih kmetijskih zemljišč, saj podpirajo pridelavo 87 vodilnih poljščin po celem svetu, namenjenih za prehrano. Poleg tega so poljščine, ki so odvisne od opraševanja, petkrat več vredne kot tiste, ki opraševanja ne potrebujejo. Vrednost svetovnih poljščin, ki so neposredno odvisne od opraševanja, je ocenjena na med 235 milijard USD in 577 milijard USD letno, njihova količina pa se še povečuje. Obseg kmetijske pridelave, odvisne od opraševalcev, se je v zadnjih 50 letih povečal za 300 odstotkov. Te številke kažejo, kakšen pomen imajo opraševalci pri ohranjanju življenja na planetu. Več poljščin, ki za pridelavo potrebujejo opraševanje, kakav in kava, če navedemo samo dva primera, kmetom zagotavlja dohodek. To še posebej velja za male kmete in družinske kmetije v državah v razvoju.

Čebele imamo lahko na nek način za domače živali. Z rastočo tržno vrednostjo medu čebele za številne majhne proizvajalce in gozdarje postajajo vedno večji generatorji prihodka, strategije preživetja in sredstvo za zagotavljanje preskrbe s hrano, še posebej v državah v razvoju.

Jasno je, da so koristi, ki nam jih prinašajo čebele in drugi majhni opraševalci, večje, kot je samo hrana za ljudi. Zahvaljujoč tem opraševalcem imajo živali na kmetijah raznovrstne vire krme, prožnost za prilagajanje vedno večjim podnebnim spremembam pa je boljša. Tukaj so še določena zdravila, biogoriva, vlakna in gradbeni materiali. Nekatere vrste zagotavljajo tudi druge materiale, kot so čebelji vosek za sveče in glasbene instrumente. Ker so tako močno povezani z našimi življenju, čebele in drugi opraševalci že dolgo služijo za navdih v umetnosti, glasbi in celo pri verskih obredih.

MED – SLADILO ŽIVLJENJA

V preteklosti je med veljal samo za sladilo, danes pa vemo, da vsebuje veliko koristnih snovi. Je odlično hranilo in pomirjevalo. Zaradi svojih antibakterijskih in antioksidacijskih lastnosti se veliko uporablja v ljudski medicini.

Med ne zahteva dodatne obdelave in čebelarji mu ničesar ne dodajajo in ničesar ne odvzemajo. Medtem ko zorjeni med izgubi nekaj svoje hranilne vrednosti, pa že več desetletij ostaja vrhunsko sladilo, še posebej, če ga primerjamo z navadnim sladkorjem.

Kako hitro se izgubijo njegove bioaktivne snovi, je odvisno od temperature in drugih pogojev shranjevanja. Če se med shranjuje pri sobni temperaturi, ostane nepokvarjen najmanj dve leti in celo dlje, če je shranjen na suhem, hladnem in temnem mestu.

Med sčasoma kristalizira. To je naravni proces, ki ne povzroči nobenih kemičnih sprememb in ne vpliva na kakovost medu. Kristalizirani med je mogoče utekočiniti z vodno kopeljo, vendar temperatura ne sme preseči 40 °C. Če se med pregreje, se biološke aktivne snovi izgubijo.

Med je mogoče vmešati v različne pijače, recimo čaj, mleko, jogurt in naravne sokove. Dodajate ga lahko različnemu pecivu ali kuhanim jedem (omakam, zelenjavi, mesu), običajno zato, da se preprijijo z njegovo posebno aromo. Med lahko v naši prehrani popolnoma nadomesti sladkor.



ŽIVLJENJE NA KMETIJI

Običajno menimo, da naravni habitati, gozdovi in zaščitena območja pomenijo večjo biotsko raznovrstnost kot povezani kmetijski ekosistemi. A pri opravevalcih to morda ne bo držalo – z nekaterimi upravljavskimi praksami sta njihovo število in raznovrstnost na kmetijah lahko celo večja kot na sosednjih divjih območjih. Na primer, v nasprotju s pričakovanji je bila večja raznovrstnost čebel najdena na odprtih kmetijskih območjih v zahodni Keniji kot v bližnjem gozdu Kakamega, enem od tropskih deževnih gozdov v državi, ki slovi po bogastvu živalskih vrst. Favno čebel na kmetijah ob gozdu Kakamega namreč manj ogrožajo človeški dejavniki.

Ko so poljščine pobrane, je zemljišče do naslednje sezone v prahi, kar pomeni rast zelišč in grmičevja, to pa je bogat vir hrane za čebele. Poleg tega se kmetje v okolici gozda trudijo, da ne uporabljajo preveč kemikalij, kot so fungicidi, insekticidi in herbicidi.

Dobro vodene kmetije lahko ponudijo dobre habitate za čebele, ki v zameno zagotavljajo opravevanje za kmetijsko pridelavo.



PA TUDI V MESTIH

Še več, urbano čebelarjenje oz. čebelarjenje v mestu je zelo koristno tudi za čebele. Kakovost v mestu proizvedenega medu je zelo dobra. Takšna vrsta čebelarjenja pridobiva na priljubljenosti po celem svetu in število urbanih čebelarjev raste za nič manj kot 200 % letno.

A to za Slovenijo ni nič novega – mesto Idrija ima že skoraj 100 let mestni čebelnjak.

Mestni parki, majhni vrtovi ob stanovanjskih stavbah in gredice čebelam celo leto zagotavljajo raznolike pašnike. Urbano čebelarstvo je koristno za okolje, ker

čebele učinkovito skrbijo za naravne ekosisteme. Čebele namreč ne proizvajajo samo sladkega medu, ampak prinašajo tudi druge prednosti, kot je opravevanje sadnih dreves in vrtnin, ter izboljšujejo kakovost življenja. Kljub temu je na urbanih območjih potrebna previdnost, da čebele ne

motijo prebivalcev, ki živijo v bližini. Čebelnjaki morajo torej biti postavljeni tako, da čebelam preprečujejo zaletavanje v mimoidoče. Lastniki jih zato pogosto postavijo na strehah ali terasah, čeprav morajo biti čebele v tem primeru zaščitene pred soncem in vetrom.

ZA CEL PANJ DEJAVNOSTI – ČEBELE V KRAJINI

Živalsko opraševanje igra ključno vlogo pri reguliranju ekosistema v naravi. Velika večina cvetočih rastlin semena proizvede le, če opraševalci pelod premaknejo s prašnice na stigmo njihovih cvetov. Ključni biološki dogodki, kot sta pojav insektov in datum začetka cvetenja, se morajo zgoditi usklajeno, če želimo, da so opraševalske interakcije uspešne.

Pri učinkovitem opraševanju poljščin je vse odvisno od pravega trenutka! Ne samo, da mora poljščina cveteti, ampak mora biti svojim opraševalcem tudi dostopna. Pridelki, kot so mangi v tropskih regijah, ali mandlji in češnje v zmernih regijah, doživljajo obdobja velikega cvetenja v relativno kratkih obdobjih, kar zahteva višek tudi pri opraševalcih. Včasih so potrebni alternativni viri, da je med njihovim cvetenjem mogoče popolnoma podpreti opraševanje. To lahko pomeni bodisi premik opraševalcev na območje rastlin bodisi kmete, ki se zatekajo k ročnemu opraševanju s čopiči in premikom peloda na vsak cvet.

Zdravo delovanje ekosistema zagotavlja trajnost kmetijstva. Čebele in gozdno čebelarstvo pa prav tako pomagajo ohranjati gozdne ekosisteme z opraševanjem, ki vodi k regeneraciji dreves in ohranjanju biotske raznovrstnosti gozda. Čebele in drugi opraševalci so torej ključni za okolje in ohranjanje biotske raznovrstnosti ter številne druge dimenzije svetovnega trajnostnega razvoja.



OGROŽENOST OPRAŠEVALCEV

Čebele in drugi oprasovalci so ogroženi. Trenutne stopnje izumrtja vrst so zaradi človekovega vpliva 100- do 1.000- krat višje, kot je normalno. Vrste oprasovalcev nevretenčarjev, še posebej čebele in metulji, bodo verjetno tvorili 40 odstotkov prihodnje izgube biotske raznovrstnosti, in bodo na pragu izumrtja. V manjši meri (16,5 odstotka) bodo z izumrtjem po celem svetu soočeni tudi oprasovalci vretenčarji.

Spremembe v rabi tal in strukturi krajine, intenzivne kmetijske prakse, monokulture in uporaba pesticidov so privedli do velikih izgub, razdrobljenosti in degradacije njihovih habitatov. Škodljivci in bolezni, ki so rezultat zmanjšanje odpornosti kolonij čebel in globalizacije, ki lajša prenos škodljivcev in bolezni na dolgih razdaljah, so še posebna grožnja. Negativni vpliv imajo tudi podnebne spremembe. Višje temperature, suše, poplave, drugi ekstremni podnebni dogodki in spremembe časa cvetenja nadalje zavirajo oprasovanje, v največji meri zaradi neuskladenosti povpraševanja (cvetoče rastline) s ponudbo ponudnikov storitev (velike in raznovrstne populacije oprasovalcev).

SPODBUJANJE OHRANJANJA OPRAŠEVALCEV IN UPRAVLJANJE

FAO izvaja različne dejavnosti za spodbujanje praks v kmetijskem upravljanju, ki so prijazne do oprasovalcev. Državam zagotavlja tehnično pomoč pri težavah – od gojenja matic do umetnega osemenjevanja ter trajnostnih rešitev za proizvodnjo medu in izvozno trženje.

Svetovni ukrepi na področju oprasovanja za trajnostno kmetijstvo zagotavljajo dragocene informacije, pomagajo kmetom, kmetijskim svetovalcem in upravljavcem zemljišč bolje razumeti potrebe pri oprasovanju določenih poljščin. Vključevali bodo svetovni nadzorni sistem, ki zajema raznovrstnost udomačenih medonosnih čebel, vključno s podatki o izdelkih in storitvah ter glavnih grožnjah in izzivih, s katerimi se medonosne čebele soočajo.

Mednarodna pobuda za oprasovalce, ki jo koordinira FAO, spodbuja koordinirano svetovno akcijo za nadzor upada oprasovalcev, prepoznavanje praks in vzpostavitev kapacitet za upravljanje oprasovanja za trajnostno kmetijstvo in varno preskrbo s hrano, prehrano in življenje.



POT NAPREJ

Za zaščito čebel in oprasovalcev pred grožnjami zmanjšanja njihovega števila, raznovrstnosti in zdravju, se je treba truditi za večjo raznovrstnost habitatov oprasovalcev v kmetijskih in mestnih okoljih. Uresničiti je treba politike v korist oprasovalcem, ki spodbujajo biološko nadzorovanje škodljivcev in omejujejo uporabo pesticidov.

Kmetje lahko pomagajo ohranjati število oprasovalcev, njihovo raznovrstnost in zdravje z inovativnimi praksami, ki vključujejo lokalno in strokovno znanje ter izkušnje, in z diverzifikacijo kmetij, ki zagotavljajo dobre vire hrane in zavetja, neprestano na voljo oprasovalcem. Povečati moramo sodelovanje med nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami, akademskimi in raziskovalnimi ustanovami ter omrežji za nadzor, raziskovanje in ocenjevanje oprasovalcev ter oprasovanja.

Vsi imamo priložnost, da začnemo bolj ceniti čebele in druge oprasovalce, še posebej 20. maja, na svetovni dan čebel.

POMEN PRAZNOVANJA SVETOVNEGA DNEVA ČEBEL

Praznovanje svetovnega dneva čebel 20. maja vsako leto bo usmerilo pozornost na bistveno vlogo, ki jo igrajo čebele in drugi oprasovalci pri ohranjanju zdravja ljudi in planeta. To zagotavlja priložnost za vlade, organizacije, civilno družbo in zaskrbljene državljane, da spodbujajo ukrepe, ki bodo varovali in poudarjali vlogo oprasovalcev in njihovih habitatov, povečali njihovo število in raznovrstnost ter podpirali trajnostni razvoj čebelarstva.

Datum, ki je bil izbran, je dan, ko je bil rojen Anton Janša, pionir sodobne apikulture. Janša je prihajal iz čebelarke družine v Sloveniji, kjer je čebelarstvo pomembna kmetijska dejavnost z dolgo tradicijo.

Predlog za praznovanje svetovnega dneva čebel 20. maja vsako leto, ki ga je s podporo Apimondie, mednarodne federacije čebelarških zvez, in organizacije FAO podala Republika Slovenija, je generalna skupščina Združenih narodov odobrila leta 2017.

Namen svetovnega dneva čebel je izpostaviti habitate oprasovalcev in tako izboljšati pogoje za njihovo preživetje, da bodo čebele in drugi oprasovalci dobro uspevali.

“To je začetek težavnega postopka zaščite čebel in drugih oprasovalcev. Narediti moramo več, kot samo govoriti o tem. Lotiti se moramo konkretnih dejavnosti za povečanje skrbi za čebele in spodbujanje razvoja čebelarstva – povsod.”

Dejan Židan
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije in vodja projekta Svetovni dan čebel.




OPRAŠEVANJE IN SVET BREZ LAKOTE

Kaj imajo čebele s svetom brez lakote, enim od 17 ciljev trajnostnega razvoja (CTR)? Pravzaprav veliko. Kot oprasovalci treh četrtnih vrst svetovnih poljščin čebele ustrezajo glavnim karakteristikam Agende 2030 za trajnostni razvoj, prehranjevanje ljudi in skrb za planet. Oprasovalci igrajo ključno vlogo pri pomoči pri prehranjevanju rastočega svetovnega prebivalstva na trajnostni način (CTR 2) in ohranjanju biotske raznovrstnosti ter živahnega ekosistema (CTR 15). Prispevajo k ustvarjanju prilagodljivosti preživetja in ustvarjanju novih delovnih mest, še posebej za revne male kmete, ter zadovoljujejo rastoče povpraševanje po zdravi, polnovredni hrani ter neprehrambenih izdelkih (CTR 1 in 9).

Zaskrbljujoči upad števila oprasovalcev, ki je v veliki meri rezultat intenzivnih kmetijskih praks, spremembe rabe zemljišč, uporabe pesticidov in ekstremnejših vremenskih dogodkov, je povezan s škodljivci in izbruhi bolezni ter višjimi ravnmi podhranjenosti in večjim številom nenalezljivih bolezni, ki povzročajo zdravstvene težave svetovnemu prebivalstvu (CTR 3 in 13).

Že oprasovanje, ki na svetu največ prispeva k povečanju kmetijskih donosov, ima z izboljšanim upravljanjem potencial, da za eno četrtno poveča donos (CTR 8). Nič čudnega torej, da se o čebelah toliko govori!



20. maj 1734

Breznica v Sloveniji
Rojstvo Antona Janše, ki prihaja iz dolge linije čebelarjev in je postal pionir sodobne apikulture.

1766

Anton se je vpisal v prvo čebelarško šolo v Evropi.

1771

Objavil je knjigo Razprava o rojenju čebel v nemščini.

1773

Janša je umrl zaradi tifusa.

2016

Na regionalni konferenci FAO za Evropo je Republika Slovenija predlagala, da bi svetovni dan čebel praznovali vsako leto 20. maja, pri tem pa jo je podprla Apimondia, mednarodna federacija čebelarških zvez.

2017

Predlog za svetovni dan čebel je bil predložen v obravnavo na 40. seji Konference FAO.

2017

Generalna skupščina ZN je 20. maj soglasno razglasila za svetovni dan čebel.

20. maj 2018

Žirovnica, Slovenija
Prvo praznovanje svetovnega dneva čebel.

Čebele, pridne kot so, že stoletja koristijo ljudem, rastlinam in planetu. Ampak ste vedeli, da čebele niso edine, ki ohranjajo življenje na Zemlji? S prenašanjem peloda s cveta na cvet čebele, metulji, ptice, netopirji in drugi opraševalci omogočajo in izboljšujejo pridelavo hrane in torej prispevajo k zanesljivi preskrbi s hrano. Opraševanje ima tudi pozitiven vpliv na okolje nasploh, saj pomaga ohranjati biotsko raznovrstnost in živahne ekosisteme, od katerih je odvisno kmetijstvo.

Za spodbujanje praks v upravljanju kmetijstva, ki so prijazne do opraševalcev, in zaustavitve upadanja populacij opraševalcev FAO izvaja različne dejavnosti. Vsako leto 20. maja svetovni dan čebel ponuja priložnost za vse nas, da se poklonimo opraševalcem.

Več:

Svetovni dan čebel: www.worldbeeday.org/si/

Delo Organizacije ZN za prehrano (FAO) na področju opraševalcev: www.fao.org/pollination/en/

Slovenska vlada: www.vlada.si

#worldbeeday

